

Récapitulatif de l'inspection 2021

Dates :
Réception Autorité Territoriale :
Information du CT / CHSCT :

Centre de Gestion de la
Fonction
Publique Territoriale des
Pyrénées-Orientales

Service hygiène et sécurité



**Parc naturel régional
des Pyrénées Catalanes**

Site / Services	Date	Risques identifiés				Propositions de l'ACFI			Plan d'actions de la collectivité			
		Observations	Illustration page	Nature du risque / Thématique	Priorité	Humaines	Organisationnelles	Techniques	Mesures de prévention effectives	Délai	Responsable	
Siège Administratif	07.12.2021	La dotation des agents en matière de fourniture d'équipements de protection individuelle est insuffisante. (32,74€ par an)	15	Equipements de protection individuels	1	Prévoir un stock d'EPI pour les stagiaires ou les contractuels. Est considéré comme EPI, tout équipement qui a un devoir de protection pour l'agent et qui contribue à la bonne exécution des tâches de l'agent.	A partir du Document Unique, établir une liste des postes nécessitant le port d'EPI spécifique. Mettre à jour le D.U en fonction. Augmenter la dotation EPI afin de couvrir tous les frais.	Fournir tous les équipements de protection individuels pour permettre aux agents de travailler en sécurité, Vestes polaires - Gilet de haute visibilité (classe 2 à minima) - Chaussures de montagnes - Etc...	Prévision d'un stock d'EPI pour les stagiaires / services civiques - Prévision d'achats : - t-shirt + vestes hiver - montagne + gilets de sécurité + polaires	2022 2022 + plus années afin d'étaler la dépense et en fonction des possibilités budgétaires	Patricia OSTER	
		1 ^{er} étage ; Bureau RH ; Direction ; Open Space : Les agents travaillent sur des ordinateurs portables.	17	Travail sur écran	2	Sensibiliser les agents au travail sur écran en s'appuyant sur les recommandations de l'INRS.	Suivre les recommandations de la médecine professionnelle et préventive.	Fournir des équipements externes pour les ordinateurs portables tel que : Réhausseurs d'écrans Clavier (périphérique) Souris (périphérique) Ou le cas échéant des ordinateurs fixes.	- Prévision de réhausseurs - diagnostic médecine du travail - diffusion brochure préventive / conseils	2022 - 23	Patricia OSTER	
		RDC ; Accueil du public : La banque d'accueil présente peu d'espace pour le poste de travail ; le siège serait non adapté à l'agent.	17	Travail sur écran	2	Solliciter une étude de poste par un ergonomiste de Pôle santé au travail. Si nécessaire étendre cette étude à l'ensemble des postes de travail.		/	changement du siège du RDC accueil - (fait) Rendre l'agencement et faire un devis AICB pour réhausseur biomécanique	2022	Patricia OSTER	
		Les vérifications générales périodiques relatives aux installations électriques ne sont pas mentionnées dans le registre sécurité.	19	VGP	3	/	Vérifier que les contrôles et vérifications périodiques des installations électriques du siège administratif ont bien été réalisés. Les effectuer le cas échéant. Organiser dans le registre de sécurité incendie les documents relatifs aux vérifications générales périodiques. Ne garder que l'année N-1	Prendre en compte les éventuelles remarques de toutes les vérifications générales périodiques (Ascenseur, incendie et électriques)	- Vérification des remarques - - ordonnancement registre - Application des mesures inscrites	2022	Patricia OSTER avec aide pôle sécurité/maintenance	
		Formation en cours de deux agents sauveteurs secouristes au travail.	9	Organisation des secours	3	Formation les agents au PSC 1 (de préférence) ou GQS.	/	/	commande des SDISEE de la formation PSC1	8 + 11/3/22	Patricia OSTER	
		1 ^{er} étage ; Open-Space ; Bureau chargé de projet Natura 2000 : Présence de câbles électriques au sol.	13	Circulation et matérialisation des lieux de travail	3	/	/	/	Supprimer le risque de chute. La mise en place de goulottes pourrait être une solution.	Mettre une goulotte	2022	Patricia OSTER
		Local archives ; RDC dégagement principal : Issues de secours encombrées.	13	Chimique	3	/	/	/	Dégager les issues de secours	Dégagement à prévoir à voir pour un escalier amovible étage	2022 et 23	Patricia OSTER

Signature de l'Autorité territoriale
Cachet de la collectivité